

# 取り扱い予防接種と接種スケジュール

DYMメディカルセンター 7区院

| 病名                                           | ワクチン名                | タイプ                      | 対象年齢                               | 価格<br>(VAT込み)                 | 2回目                                                        | 3回目              | 4回目                                   | 備考                                          |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| A型・B型肝炎混合                                    | Twinrix              | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 1～15歳                              | 1,750,000                     | 6～12ヶ月後                                                    |                  | ※約15年ごとに追加接種                          |                                             |
|                                              |                      |                          | 16歳以上                              |                               | 4週間後                                                       | 初回から<br>6ヶ月後     |                                       |                                             |
| A型肝炎（小児用）                                    | AVAXIM 80U Pediatric | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 生後12か月～15歳                         | 1,400,000                     | 6～12ヶ月後                                                    |                  | ※約15年ごとに追加接種                          |                                             |
| B型肝炎                                         | Gene-HBvax           | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 全年齢（10歳未満は0.5 mL,<br>10歳以上は1.0 mL） | 760,000                       | 4週間後                                                       | 初回から<br>6ヶ月後     | ※約15年ごとに追加接種                          |                                             |
| 日本脳炎 *1                                      | IMOJEV               | Live Attenuated<br>生ワクチン | 生後9か月～                             | 800,000                       | 12ヶ月後 *2                                                   |                  | ※約5年ごとに追加接種                           |                                             |
| 破傷風                                          | TETANUS              | Toxoid<br>トキソイド          | 生後2ヶ月～                             | 280,000                       | 1ヶ月後                                                       | 初回から<br>12～18ヶ月後 | ※約10年ごとに追加接種                          |                                             |
| 二種混合<br>（ジフテリア・破傷風）                          | TD                   | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 7歳～                                | 400,000                       | －                                                          | －                | ※約10年ごとに追加接種                          |                                             |
| 三種混合<br>（ジフテリア・破傷風・百日咳）                      | Boostrix             | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 4歳～                                | 1,750,000                     | －                                                          | －                | ※約10年ごとに追加接種                          |                                             |
| 六種混合<br>（ジフテリア・百日咳・破傷風・<br>ポリオ・ヒブ（Hib）・B型肝炎） | INFANRIX HEXA        | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 生後2か月～                             | 2,500,000                     | 基礎免疫として生後2,3,4ヶ月に接種。<br>その後は1歳から1歳半の間に1回追加接種する。            |                  |                                       |                                             |
| 狂犬病（曝露前）                                     | VERORAB              | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 生後2ヵ月～                             | 760,000                       | 7日後                                                        | 初回から<br>21～28日後  | 初回から<br>1年後                           | ※3回目まで接種すると2年<br>の免疫保持。4回まで接種す<br>ると5年の免疫保持 |
| 麻疹・風疹・ムンプス<br>3種混合ワクチン                       | MMR                  | Live Attenuated<br>生ワクチン | 生後12か月～                            | 1,750,000                     | 4歳～6歳                                                      |                  | ※約20～30年ごとに追加接種                       |                                             |
| 水痘（水ぼうそう）                                    | VARIVAX              | Live Attenuated<br>生ワクチン | 生後12か月～12歳                         | 1,200,000                     | 3～6ヶ月後                                                     |                  | ※約10～20年ごとに追加接種                       |                                             |
|                                              |                      |                          | 13歳以上                              |                               | 4週間後                                                       |                  |                                       |                                             |
| 腸チフス                                         | TYPHIM Vi            | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 2歳～                                | 1,200,000                     |                                                            |                  | ※約3年ごとに追加接種                           |                                             |
| デング熱                                         | Q DENG A             | Live Attenuated<br>生ワクチン | 4歳～                                | 1,600,000<br>2回分 3,000,000 *3 | 3か月後                                                       |                  | ※追加接種に関しては、まだ公式の<br>ガイドラインが設定されていません。 |                                             |
| 髄膜炎菌                                         | MENQUADFI            | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 2歳～ *4                             | 2,600,000                     |                                                            |                  | ※追加接種の規定なし。追加する場<br>合は4年以上あけて。        |                                             |
| HPV                                          | Gardasil9            | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 9歳～15歳未満                           | 5,000,000                     | 6ヶ月後                                                       |                  | ※追加接種の規定なし。                           |                                             |
|                                              |                      |                          | 15歳～45歳                            |                               | 2か月後                                                       | 初回から<br>6ヶ月後     |                                       |                                             |
| 肺炎球菌                                         | PREVENAR 13          | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 生後2か月～                             | 1,200,000                     | 基礎免疫として生後2,3,4ヶ月に接種。<br>その後は1歳から1歳半の間に1回追加接種する。            |                  |                                       |                                             |
| ロタウイルス                                       | ROTARIX              | Live Attenuated<br>生ワクチン | 生後2か月～                             | 1,450,000                     | 4週間後                                                       |                  |                                       |                                             |
| インフルエンザ                                      | INFLUVAC<br>TETRA    | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 生後6か月～                             | 500,000                       | ・9歳未満は、初年度のみ2回接種、次年度から年1回接種<br>・9歳以上で初めて接種する人は、初年度から年1回の接種 |                  |                                       |                                             |
| 帯状疱疹                                         | Shingrix             | Inactivated<br>不活化ワクチン   | 50歳～ *5                            | 4,000,000                     | 2か月後                                                       |                  | ※追加接種の規定なし。                           |                                             |

※上記の費用とは別に、420.000 VNDの接種費用がかかります。（デング熱ワクチンは接種費用無しで提供いたします。）

※服用中のお薬、既往歴や当日の体調によっては接種できない場合もございます。医師の問診によって判断いたしますので、予めご了承いただけますと幸いです。

※妊娠中や妊娠の可能性のある方は、生ワクチンは原則接種できません。

※乳幼児のスケジュールに関しては個別に医師にご相談くださいませ。

\*1 ワクチンは基本的にどのメーカーも相互に互換性があると言われておりますが、日本脳炎に関しては不活化ワクチンと生ワクチンで互換性が立証されておりません。

そのため、日本で接種歴のある方は、引き続き日本で接種される方が、長期的な効果と安全性が高いと言われております。

特に小児の日本脳炎予防接種に関しては、日本国内での接種をお勧めします。

\*2 日本脳炎ワクチンについて、18歳以上は2回目不要となります。

\*3 初回接種時に2回分をまとめてお支払いいただく場合、200,000VNDの割引価格でご提供いたします。

\*4 2歳未満でも接種可能ですが、スケジュールが複雑になりますので、ご希望の場合は個別にお問い合わせください。

\*5 18歳以上で免疫が低下している方（がん治療中、慢性疾患のある方など）も接種可能です。